

QNAP




Qfinder Pro

NASとネットワーク製品の
クイックスタートガイド

Qfinder Pro

簡単にNASを検出可能にするアプリ



The image displays the Qfinder Pro application interface on a monitor, showing a list of detected devices. A large magnifying glass icon is overlaid on the scene, symbolizing search. In the background, a QNAP TS-x77 Series NAS device is visible.

書名	名前	IPアドレス	ブックマーク	Name	IP Address	Type	myQNAPcloud Device Name	Category	Device Type	Version	MAC Address	Status
☆	QSW-M1208-8C	172.17.30.99										
☆	QSW-M408-4C	172.17.30.106										
☆	QSW-M1204-4C	172.17.30.111										
☆	JacobNAS	172.17.30.114	☆	QSW-M1208-8C	172.17.30.82		--	Switch	QSW-M1208-8C	10.0.20200910	24-5E-BE-63-80-E3	
☆	QHoraQ2021	172.17.30.123	☆	PMKenQmiroP	172.17.30.85		--	Edge router	QMirolus-201W	4.5.2.1586	24-5E-BE-44-F7-66	
☆	WayneTS253A	172.17.30.125	☆	WayneTVS872XT	172.17.30.88		--	NAS	TVS-872XT	4.5.2.1594	24-5E-BE-44-B3-58	
☆	QGD-PMKen2-S...	172.17.30.127	☆	QSW-M408-2C	172.17.30.89		--	Switch	QSW-M408-2C	1.0.11.20210226	24-5E-BE-50-02-2E	
☆	SyunQGD1600	172.17.30.128	☆	WayneTVS872N	172.17.30.90		--	NAS	TVS-872N	4.5.2.1566	24-5E-BE-42-1B-47	
☆	Ken-S011-DXE	172.17.30.132	☆	SW10-89U-1	172.17.30.91		--	NAS	TDS-16489U	4.4.2.1310	00-08-9B-F5-5F-4D	
☆	DannyQNE7010	172.17.30.137	☆	QGD-PMKen2	172.17.30.98		--	Edge switch	QGD-1600P	4.5.1.1465	24-5E-BE-42-4D-46	
☆	Cyhero8825T	172.17.30.142	☆	ATeam-EC880	172.17.30.99		--	NAS	TVS-EC880	4.2.0.20150919	00-08-9B-E8-D3-AF	
☆	CYQTS882	172.17.30.144	☆	NAS0ED8C0	172.17.30.100		--	NAS	TS-453B	4.5.2.1594	24-5E-BE-0E-D8-C0	
☆	Sam80P	172.17.30.146	☆	QSW-M408-4C	172.17.30.106		--	Switch	QSW-M408-4C	10.10.20201225	24-5E-BE-43-A4-F2	
☆	CY431P2	172.17.30.147	☆	JacobNAS	172.17.30.114		--	NAS	TVS-872XT	4.5.2.1612	24-5E-BE-44-B3-65	
☆	SeanTVS872XT	172.17.30.148	☆	PMfilessystem	172.17.30.118		--	NAS	TVS-471	4.4.2.1270	00-08-9B-F3-EA-B7	
☆			☆	CalvinMa8	172.17.30.120		--	NAS	TVS-675	4.5.2.1565	24-5E-BE-67-EE-9F	
☆			☆	WayneTS253A	172.17.30.125		WayneTS253A	NAS	TS-253A	4.5.2.1594	00-08-9B-F3-A5-B8	
☆			☆	QGD-PMKen2-S...	172.17.30.127		--	Switch	QGD-1600P	10.5.S201125	24-5E-BE-42-4D-49	
☆			☆	SyunQGD1600	172.17.30.128		--	Edge switch	QGD-1600P	4.5.1.1465	24-5E-BE-42-AA-00	

Qfinder Proで出来る基本的なこと...

Qfinder ProからNASを検出して初期設定が出来る。

同じLAN上にあるNASを検出してアクセスすることが出来る。



実はそれ以外にも出来ることがあります...



Login



Network Drives



Media Upload



Configuration



Details



Resource Monitor



Locate This Device



Bookmark

QNAP Qfinder Pro 7.4.5
Qfinder Pro Settings


QNAP

Bookmark	Name	IP Address	Type	myQNAPcloud Device Name	Category	Device Type	Version	MAC Address	Status
☆	CYhero882ST	172.17.30.142	 Smart Off!	--	NAS	TVS-882ST	h4.5.2.1603	24-5E-BE-0C-8C-12	
☆	CYQTS882	172.17.30.144		--	NAS	TVS-882	4.5.2.1603	00-08-9B-F7-D5-8E	
☆	Sam80P	172.17.30.146		EC1080Pro	NAS	TS-EC1080 Pro	4.3.4.0516 New	00-08-9B-DD-13-6A	
☆	CY431P2	172.17.30.147		--	NAS	TS-431P2	4.4.3.1354 New	24-5E-BE-19-9D-8C	
☆	tonyZ	172.17.30.148		tonyZ	NAS	TS-653D	5.0.0.1608	24-5E-BE-44-44-8A	
☆	CYhero1282	172.17.30.149		--	NAS	TVS-1282	h4.5.2.1603	24-5E-BE-44-D3-BF	
☆	NAS10B656	172.17.30.152		candice131K	NAS	TS-131K	4.4.2.1310 New	E6-C9-FB-10-B6-56	
☆	DannyQNE7010	172.17.30.157		DannyQNE7010	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q304 stable	24-5E-BE-55-B9-B9	
☆	NAS1B2866	172.17.30.160		--	NAS	TVS-h1288X	h4.5.2.1609	24-5E-BE-53-6F-2A	
☆	SW6x80	172.17.30.164	▼	amoX80	NAS	TVS-EC880	4.5.2.1566 New	00-08-9B-F5-95-9F	
☆	NAS25C9C9	172.17.30.167		NAS167	NAS	TS-1277	5.0.0.1600	24-5E-BE-25-C9-C9	
☆	SW6-882-Murtuz	172.17.30.175		--	NAS	TVS-882	4.4.1.0998 New	24-5E-BE-0B-11-14	
☆	NAS28FB24	172.17.30.180		Muthu	NAS	TS-1635AX	4.5.2.1566 New	24-5E-BE-28-FB-24	
☆	PMKenTBS453	172.17.30.187	▼	--	NAS	TBS-453DX	4.5.2.1566 New	24-5E-BE-41-CC-65	
☆	SyunQMiroPlus02	172.17.30.203	▼	SyunQMiroPlus02	Router	QMiroPlus-201W	1.0.11.0002 New	24-5E-BE-44-76-B8	
☆	QGD-1602P-Swi...	172.17.30.234		--	Switch	QGD-1602P	1.0.5.S200728	24-5E-BE-4F-FA-38	

実はそれ以外にも出来ることがあります...

例えば

- 1 共有フォルダへのマウント
- 2 Wake on LAN
- 3 ファームウェアアップデート



1

2

Bookmark	Name	IP Address	Type	myQNAPcloud Device Name	Category	Device Type	Version	MAC Address	Status
☆	CYQTS882	172.17.30.144	--	--	NAS	TVS-882	4.5.2.1603	00-08-9B-F7-D5-8E	
☆	Sam80P	172.17.30.146	--	EC1080Pro	NAS	TS-EC1080 Pro	4.3.4.0516 New +	00-08-9B-DD-13-6A	
☆	CY431P2	172.17.30.147	--	--	NAS	TS-431P2	4.4.3.1354 New +	24-5E-BE-19-9D-8C	
☆	tonyZ	172.17.30.148	--	tonyZ	NAS	TS-653D	5.0.0.1608	24-5E-BE-44-44-8A	
☆	CYhero1282	172.17.30.149	--	--	NAS	TVS-1282	h4.5.2.1603	24-5E-BE-44-D3-BF	
☆	NAS10B656	172.17.30.152	--	candice131K	NAS	TS-131K	4.4.2.1310 New +	E6-C9-FB-10-B6-56	
☆	DannyQNE7010	172.17.30.157	--	DannyQNE7010	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q304 stable	24-5E-BE-55-B9-B9	
★	NAS1B2866	172.17.30.160	--	--	NAS	TVS-h1288X	h4.5.2.1609	24-5E-BE-53-6F-2A	
☆	SW6x80	172.17.30.164	▼	amoX80	NAS	TVS-EC880	4.5.2.1566 New +	00-08-9B-F5-95-9F	
☆	NAS25C9C9	172.17.30.167	--	NAS167	NAS	TS-1277	5.0.0.1600	24-5E-BE-25-C9-C9	
☆	SW6-882-Murtuz	172.17.30.175	--	--	NAS	TVS-882	4.4.1.0998 New +	24-5E-BE-0B-11-14	
☆	NAS28FB24	172.17.30.180	--	Muthu	NAS	TS-1635AX	4.5.2.1566 New +	24-5E-BE-28-FB-24	
☆	PMKenTBS453	172.17.30.187	▼	--	NAS	TBS-453DX	4.5.2.1566 New +	24-5E-BE-41-CC-65	
☆	SyunQMiroPlus02	172.17.30.203	▼	SyunQMiroPlus02	Router	QMiroPlus-201W	1.0.11.0002 New +	24-5E-BE-44-76-B8	
☆	QGD-1602P-Swi...	172.17.30.234	--	--	Switch	QGD-1602P	1.0.5.S200728	24-5E-BE-4F-FA-38	

3

- Details
- Digital Signature Details
- Storage Plug & Connect
- Login
- Network Drives
- Configuration
- SMTP Settings
- Connect via SSH
- Offline License Activation
- Sleep
- Restart Device
- Shut down Device
- Update Firmware
- Resource Monitor
- Media Upload

他にも色々

Insiders
only!

Qfinder Proの 優れた機能



Qfinder ProメインページでのNAS情報表示

1 基本情報

2 IPアドレス

アクセス可能な全てのNAS
のIPアドレスを表示

3 ステータス

簡易ステータス表示

-  新しいファームウェア入手可能
-  容量不足に近い/非正常な状態
-  NAS障害が起きている
-  NASの初期化がまだ行われていない
-  SMTP通知が設定されていない

Bookmark	Name	IP Address	Type	myQNAPcloud Device Name	Category	Device Type	Version	MAC Address	Status
☆	QSW-M1208-8C	172.17.30.57		--	Switch	QSW-M1208-8C	1.0.1.20210221	24-5E-BE-50-A5-43	
☆	NAS2BE9CC	172.17.30.59		--	NAS	TVS-872XT	4.5.2.1594	24-5E-BE-2B-E9-CC	
☆	QtipTest	172.17.30.65		--	NAS	TS-1679U-RP	4.3.6.1446	00-08-9B-D7-B1-72	 
☆	DannyQNE5010	172.17.30.66	▼	DannyQNE5010	uCPE	QuCPE-5010	1.0.3.q305 alpha	00-18-7D-FF-1F-15	
☆	QNAP-QSx	172.17.30.67		--	Switch	QSW-M408-4C	1.0.10.20201225	24-5E-BE-43-A5-16	
☆	QGD1602-Bonni...	172.17.30.68		--	Switch	QGD-1602P	1.0.5.S201215	24-5E-BE-55-53-51	
☆	QSW-M804-4C	172.17.30.69		--	Switch	QSW-M804-4C	1.0.0.20200904	24-5E-BE-03-87-82	
☆	chiang	172.17.30.73		--	NAS	TS-431+	4.4.1.1216 New +	00-08-9B-ED-4E-F3	
☆	PMKenQmiroP	172.17.30.74	▼	--	Edge router	QMiroPlus-201W	4.5.2.1559 New +	24-5E-BE-44-F7-66	

NASの設定


Qfinder Proから直接設定出来る項目例

一般設定

- ・ サーバー名
- ・ パスワード
- ・ 時刻
- ・ コードページ
- ・ ネットワーク設定
- ・ SMTP設定

SSHで接続

オフラインライセンス
アクティベーション





The screenshot displays the QNAP Qfinder Pro 7.4.5 interface. At the top, there are tabs for 'Device Name', 'Password', 'Date/Time', 'Codepage', and 'Network Settings'. The 'Settings' menu is open, showing options: 'Configuration', 'SMTP Settings', 'Connect via SSH', and 'Offline License Activation'. Below the menu, there are 'Login' and 'Network Drives' buttons. A dialog box is open for configuring the device name, with the text 'Enter the name for this device.' and a text input field containing 'NAS1B2866'. A 'Tips' section below the input field provides instructions: 'You must assign a unique name for your device for the ease of identification within the local network. The length of the device name can be up to 14 characters, which can be a combination of alphabetical letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (-). The device will not accept spaces, period (.), or other symbols.'

SMTP通知の設定

Qfinder ProからNASのSMTP直接設定

- 1 NAS管理者としてNASにログイン
- 2 SMTP情報の入力
- 3 SMTP通知を有効





オフラインライセンスアクティベーション

Qfinder Proから直接NASにDIF(Device Identifacation File)をダウンロード

1 NAS管理者としてNASにログイン

2 DIFの生成とダウンロード


3 DIFをライセンスセンターにアップロードし、LIF(Licence Installation File)をダウンロード。そしてLIFをQfinder Proを使いNASへアップロード。



QTSのアップデート

QTSのWEB管理画面にログインしなくても
Qfinder Proからファームウェアアップ
デートが可能

- 1 ライブアップデート
- 2 イメージファイルを指定して手動アップデート
- 3 同じモデル名のNASを同時アップデートも選択可能



Update Firmware

Select the system firmware to be installed or updated to the system hard disk.

Automatically update the firmware to the latest version

Path of system firmware image file:


Device Name	Model Name	Version	MAC Address	Progress	Status
<input checked="" type="checkbox"/> NAS1B2866	TVS-h1288X	h4.5.2.1609	24-5E-BE-53-6F-2A		The device(NAS1B2866) is running the latest firmware version.

Update all the devices with the same model number within the network

If your device has not been rebooted recently, we recommend that you reboot your device before updating the firmware.


リソースモニター

CPUやメモリ、NASが正常状態にあるかといった簡易的な状況の確認。



メディアアップロード

多くの写真や動画ファイルをまとめてNASにアップロード可能。



メディアアップロード-アドバンスド設定

Media Upload - NAS1B2866

NAS Name: NAS1B2866
IP Address: 172.17.30.160
Firmware Version: 4.5.2.1609

Destination: /Multimedia Change


Skip hidden files
 Create photo thumbnails
Set up policy to handle name conflicts during upload
Skip

File/Folder name	Type	Path
Video.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT.mkv	File	C:/Users/Yen Yu/Downloads/Joker.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT.mkv


Start Upload

- 1 写真のサムネイル
- 2 ファイル競合ポリシー

フォルダへマウント (Windows)





Qfinder Proから直接NAS上の共有フォルダを開くことができる。



フォルダへマウント (MacOS)

- MAC finder内でNASの共有フォルダにマウント。PC再起動後にもマウントされる。





Qfinder Pro is Your Best Choice!

Copyright © 2021 QNAP Systems, Inc. All rights reserved. QNAP® and other names of QNAP Products are proprietary marks or registered trademarks of QNAP Systems, Inc. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.