

Qfinder Pro

NASの運用管理がよりスマートに




QNAP 正規販売代理店
株式会社フォースメディア

**QNAPのNASをLAN上で
見つけて、初期設定を実行**

**QNAPのNASをLAN上
で見つけて、ログイン**



Qfinder Proには便利機能がたくさん



これはほんの一例です

フォルダを
マウント

QNAP Qfinder Pro 6.4.0

Qfinder Pro 接続 設定 ツール 実行 ヘルプ

Storage Plug & Connect
管理ウェブページを開く
ファイル・エクスプローラを開く
FTPで接続する
NVR監視ページを開く

Qfinder PRO

ログイン ネットワークドライバ 写真のアップロード 構成 詳細(D) モニタのリソース デバイスをブックマーク

ブックマーク	名前	IPアドレス	種類	myQNAPcloudデバイス名	サーバータイプ	バージョン	MACアドレス	ステータス
★	TEST0EDA48	172.17.40.11		--			15	24-5E-BE-0E-DA-48
	PMfilesystem	172.17.40.26	▼	QNAPCloudOutsideEnv			10	00-08-9B-F3-EA-B7
	PM471	172.17.40.40	▼	PM471			76	00-08-9B-E8-E0-7D
	DJ2Live	172.17.40.34	▼	useless			34	00-08-9B-E6-C6-F8
	PM670	172.17.40.39	▼	PM670			99	00-08-9B-D4-C5-BC
	NASD573A5	172.17.40.27		--			99	00-08-9B-D5-73-A5
	labtest	172.17.40.82	▼	bobby12345			0170313)	00-08-9B-D9-EF-4B
	Bennett-682	172.17.40.9		Bennett682			70	00-08-9B-F7-D8-56
	dylan53b	172.17.40.33		--			62	24-5E-BE-0E-DA-CU
	bennett1282	172.17.40.57	▼	bennett1282			61	24-5E-BE-0B-48-DE
	PMKen469	172.17.40.15	▼	PM469	TS-469 Pro	4.3.3.0238		00-08-9B-CF-AC-4C
	Angel-882BR	172.17.40.30		--	TVS-882BR	4.3.3.0299		24-5E-BE-11-A2-D7
	Claire-TS-251A	172.17.40.52		claireTS251A	TS-251A	4.3.4.0327		00-08-9B-F9-99-CA
	Bennett-251A	172.17.40.14		sucks	TS-251A	4.3.3.0262		24-5E-BE-01-DE-1A

On-line: 13.

詳細(D)
Storage Plug & Connect
管理ウェブページを開く
ファイル・エクスプローラを開く
FTPで接続する
一般設定
ネットワークドライブの割り当て
スリープ
再起動
シャットダウン
ファームウェアを更新
モニタのリソース
写真のアップロード

リモート起動
(Wake on LAN)

ファームウェア
更新

右クリックで
メニュー表示

QNAPなら1つのソフトで普段の作業はOK



NASの検索と接続

ネットワークドライブ

リモート起動(Wake on LAN)

QNAPならではの機能

NASの基本設定変更

メディアファイルのアップロード

リソース モニター

フォルダーのマウント

ソフトウェア更新

バージョン確認とアップデート

VS

S** Assistant



NASの検索と接続

ネットワークドライブ

リモート起動の設定

プリンターデバイス

Qfinder Pro 詳細：メインページ

メインページを見ればLAN上のすべてのNASの
状況が把握できます

NASステータス概要表示

- 最新ファームウェアあり
- HDD空なしまたは異常
- NAS 致命的な障害
- NAS が初期化されていません
- SMTP 通知が設定されていません

基本情報
デバイス名
など

QNAP Qfinder Pro 6.4.0

Qfinder Pro 接続 設定 ツール 実行 ヘルプ

QNAP Qfinder PRO

ログイン ネットワークドライブ 写真のアップロード 構成 詳細(D) モニタのリソース デバイスをブックマーク

名前	IPアドレス	種類	myQNAPcloudデバイス名	サーバタイプ	バージョン	MACアドレス	ステータス
NT0EDA48	172.17.40.11		--	TS-453B	1.3.0.0015	24-5E-BE-0E-DA-48	
PMfilesystem	172.17.40.26	▼	QNAPCloudOutsideEnv	TVS-471	4.3.3.0210	00-08-9B-F3-EA-B7	SMTP
PM471	172.17.40.40	▼	PM471	TVS-471	4.3.4.0376	00-08-9B-E8-E0-7D	
DJ2Live	172.17.40.34	▼	useless	TVS-EC1080	4.3.4.0184	00-08-9B-E6-C6-F8	
labtest	172.17.40.82	▼	bobby12345	TS-670 Pro	4.2.4 (20170313)	00-08-9B-D9-EF-4B	
PM670	172.17.40.39	▼	PM670	TS-670 Pro	4.3.3.0299	00-08-9B-D4-C5-BC	
Bennett682	172.17.40.9		Bennett682	TVS-682	4.3.4.0370	00-08-9B-F7-D8-56	
dylan53b	172.17.40.33		--	TS-453B	4.3.3.0262	24-5E-BE-0E-DA-C0	SMTP
bennett1282	172.17.40.57	▼	bennett1282	TVS-1282	4.3.4.0361	24-5E-BE-0B-48-DE	SMTP
Angel-882BR	172.17.40.30		--	TVS-882BR	4.3.3.0299	24-5E-BE-11-A2-D7	

IPアドレス

選択したNASの全ての有効なアドレスが表示されるので、
ルートを選択して接続可能


NASの基本設定をQfinder Proから変更

NASの基本設定の多くは 直接設定できます


✓ 一般設定

- デバイス名
- 時間設定
- パスワード
- コードページ
- ネットワーク設定

✓ SMTP 設定



アップロードのバッチ処理 写真やビデオ
のローカルファイルをまとめて効率よくNASにアップ
ロード



**トランスコードやフォーマット変換をPC上で実行してから
アップロード** ハードウェアトランスコードを備えていないエントリーレベルの
NASや、ライセンスの関係でNAS上でトランスコードできない場合に有効

アップロード条件を簡単設定、しかも処理は高速

サムネイル作成
アップロード時のファイル競合
ポリシー設定
対象ファイルの選択
 ▶ オリジナルファイル
 ▶ トランスコード済み
解像度

スピード比較

720p m4v -> 360p mp4
トランスコードとアップロードの処理時間

Qfinder Pro

37_s


S** Photo
Station Uploader

93_s

2.5倍高速！

フォルダーのマウント : Windowsの場合

Qfinder Proから共有フォルダー
をマウントできるので簡単



ネットワークドライブ 作成

新規に共有フォルダーを作成
してマウント



ネットワークドライブを マッピング

既存の共有フォルダーを選択し
てマウント




仮想ディスクを作成

iSCSI仮想ディスクを作成し
てマウント



GUIで簡単に最適な設定

- 一旦マウントしてしまえば、macPCを再起動しても設定は維持されます。
- 自動的に適切なシステム設定を行ってSMB接続を最適化します



リモート起動 (Wake on LAN)

使わない時はスリープで節電 Qfinder Proから簡単起動

競合との機能比較

Qfinder Pro

スリープ状態に入ってもNAS情報を記憶しているので、検索して、起動できます。

S** Assistant

スリープ状態のNASは検索できないので、起動もできません。

リモート起動

リモート起動(またはWake on LAN=WOL)とはネットワークを通じてリモートで電源のオン、オフを行う機能です。

下記の一覧からデバイスを選択するか、MACアドレスを直接入力できます。次に[起動]ボタンをクリックして、デバイスを起動します。

注記:

1. デバイスとこのPCは同じLAN内にある必要があります。
2. WOLは一部の機種のみサポートしています。

NASE6BABE (00-08-9B-E6-BA-BE, 00-08-9B-E6-BA-BF)

起動

名前	サーバータイプ	MACアドレス
dylan53b	TS-453B	24-5E-BE-0E-DA-C0, 24-5E-BE-0E-D
Bennett28A	TS-228A	24-5E-BE-1D-12-07
NAS199D9C	TS-431P2	24-5E-BE-19-9D-9C, 24-5E-BE-19-9
dylan120	TS-120	00-08-9B-D5-73-A5
Alfred-453a	TS-453A	00-08-9B-F5-AE-2F, 00-08-9B-F5-AE
Alfred569	TS-569 Pro	00-08-9B-D7-B5-4E, 00-08-9B-D7-B
NASEE8313	TAS-168	00-08-9B-EE-83-13
TS251A-E	TS-251A	24-5E-BE-03-88-82, 24-5E-BE-03-8E
TVS682-Server	TVS-882	00-08-9B-F7-D5-BA, 00-08-9B-F7-D
Alex-TS470P	TS-470 Pro	00-08-9B-D4-C6-D2, 00-08-9B-D4-C

選択した項目を削除

すべて選択

閉じる

NASを
選んで

起動するだけ

QTSにブラウザーからログインしなくて良いので更に簡単

マニュアルアップデート
(ファイルを指定)

ライブ アップデート
(最新バージョン)

LAN上の同一モデル名の
NASをまとめて
アップデート

ファームウェアの更新

システムのハードディスクにインストール、またはアップデートするファームウェアを選択してください。

☒ ファイルまでのパス:

参照...

☐ ファームウェアを最新バージョンに自動的に更新します


デバイス名	モデル名	バージョン	MACアドレス	進捗...	ステータス
☒ NASE6BABE	TS-253 Pro	4.3.4.0435...	00-08-9B-E6-BA-BE		

☐ ネットワーク内の同じモデル番号ですべてのサーバーを更新
NAS を再起動していない場合、ファームウェアを更新する前に NAS を再起動することをお勧めします。


スタート 閉じる

NASの使用状況と健康状態を手軽に確認

ストレージ使用状況




CPU・メモリー使用状況



NASの健康状態



ネットワーク使用状況



Qfinder Pro自身のバージョン確認と更新

最新バージョンを自動的に確認して通知
その場で更新していち早く新機能を使えます





ForceMedia

- Partnership is My Life -

QNAP[®] 正規販売代理店

お問い合わせ

<http://www.forcemedia.co.jp/inquiry>

qnap_inq@forcemedia.co.jp

03-5798-5609 (平日 9:00~17:00)